

CGE

Ah
mon!
Amour!

FICHE TECHNIQUE

AMOUR ET MUTINERIES

Mise à jour : août 2017



TABLE DES MATIERES

SPECTACLE	1
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.....	1
CARACTÉRISTIQUES POUR SALLE ÉQUIPÉE.....	2
CARACTÉRISTIQUES POUR PETITE SALLE ET RUE.....	3
ACCUEIL ÉQUIPE ARTISTIQUE	4
CONTACTS	4
PLANS DE FEU	5

SPECTACLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Titre : « Amour et Mutineries »

Durée du spectacle : 90' (sans entracte)

Nbr. d'artistes : 2 sur scène, 1 en régie

Public : à partir de 14 ans

Jauge max. (tout public) : 300 personnes

Jauge max. (scolaire) : 180 personnes

Spectacle prévu pour salle équipée (théâtre, centre culturel) mais aussi pour tout autre lieu (petite salle, école, rue, etc.).

Dimensions plateau :

Optimales

- Ouverture: 6 m.
- Profondeur: 6 m.
- Hauteur: 4 m.

Minimales

- Ouverture: 5 m.
- Profondeur: 4 m.
- Hauteur: 3,5 m.

CARACTÉRISTIQUES POUR SALLE ÉQUIPÉE

Pré-montage : nous demandons un pré-montage son et lumière fait par l'équipe du lieu avant l'arrivée de notre équipe.

Heure d'arrivée : 6 heures avant la représentation

Déchargement et montage : 60 min.

Prévoir une personne de l'équipe d'accueil pour aider au déchargement et, si possible, au montage décor.

Réglages techniques son et lumière : 5 heures

Démontage et chargement : 45 min.

Prévoir une personne de l'équipe d'accueil pour aider au chargement et, si possible, au démontage décor.

Techniciens demandés :

- 1 pour le montage son, connaissant le matériel mis à disposition
- 1 pour le montage éclairage, connaissant l'infrastructure de la salle

Idéalement les régies son et éclairage seront placées **en salle, face à la scène**. Le soundcheck est prévu si possible 2h30 avant la représentation.

SON

PLATEAU

- façade: installation adéquate à la salle
- retours: 2 enceintes bords de pieds type Nexo PS 15
- piano (N.B. : le piano est fourni par la compagnie) :
- 2 DI box
- voix 01:
- 1 micro type headset (fourni par la compagnie)
- voix 02:
- 1 micro type sm58 sur pied
- 1 micro HF main type SM 58 de secours

Console

- 1 envoi en façade
- 2 aux commutables pré/post
- 3 entrées micro
- 2 entrées ligne
- 1 compresseur

ECLAIRAGE

Voir plans ci-joints (12 ou 17 circuits)

- 1 jeu d'orgue programmable 24 circuits
- Lampes de coulisses à cour et jardin

CARACTÉRISTIQUES POUR PETITE SALLE ET RUE

Pré-montage : quand cela est nécessaire, nous demandons un pré-montage son et lumière fait par l'équipe du lieu avant l'arrivée de notre équipe.

Heure d'arrivée : 4 heures avant la représentation

Déchargement et montage : 60 min.

Prévoir une personne de l'équipe d'accueil pour aider au déchargement et, si possible, au montage décor.

Réglages techniques son et lumière : 45 min. (à condition que l'infrastructure son soit déjà installée et opérationnelle).

Démontage et chargement : 45 min.

Prévoir une personne de l'équipe d'accueil pour aider au chargement et, si possible, au démontage décor.

Techniciens demandés :

- 1 pour le montage son/éclairage, connaissant l'infrastructure de la salle.

Idéalement les régies son et éclairage seront placées **en salle, face à la scène**. Le soundcheck est prévu si possible 40 min. avant la représentation.

DISPOSITION

Lieu : calme et plat. Pas de passage derrière le décor ou en fond de scène.

Public : assis, en frontal par rapport à l'espace scénique (idéalement scène surélevée ou public installé sur gradins).

SON

PLATEAU

- façade: installation adéquate à la salle (la compagnie peut fournir le matériel si nécessaire)
- retours: 2 enceintes bords de pieds type Nexo PS 15 (optionnel : si la jauge est inférieure à 50 personnes).

Console

- façade: installation adéquate à la salle (la compagnie peut fournir le matériel si nécessaire)
- 2 aux commutables pré/post
- 3 entrées micro
- 2 entrées ligne
- 1 compresseur

ECLAIRAGE

- Infrastructure permettant de réaliser un plein feu (en soirée).

N.B. : la compagnie peut fournir le matériel si nécessaire et sur demande. Dans ce cas, prévoir un nombre d'allonges et de multiprises suffisants en fonction du lieu.

ACCUEIL ÉQUIPE ARTISTIQUE

LOGES

Loges propres et chauffées, idéalement accédant aux coulisses, avec douche ou point d'eau et toilettes pour 3 personnes.

CATERING

4 heures avant la représentation pour 3 personnes : boissons, café/thé, fruits et fruits secs. Notre équipe est toujours curieuse et friande de découvrir les spécialités de votre région, quand cela est possible, bien sûr ! ☺

REPAS

Prévoir un **repas chaud** pour 3 personnes.

De préférence, repas sur le lieu de la représentation : **1h30 avant** la représentation. Si le repas a lieu dans un restaurant (ailleurs que sur le lieu de représentation) : 2 heures avant la représentation.

Nous vous remercions de tenir compte du **régime végétarien** (ni viande, ni poisson) de la comédienne et de prévoir un repas **sans porc** pour le musicien.

Dans le cas où deux représentations ont lieu le même jour (une l'après-midi et une le soir) : prévoir, pour 3 personnes, un repas de midi (sandwich) et un repas chaud le soir selon les modalités reprises ci-dessus.

PARKING

Pour le déchargement : prévoir emplacement de parking pour **1 véhicule** situé à proximité directe du lieu de représentation.

Pour le stationnement : prévoir emplacements pour **2 véhicules**.

Nous vous remercions de nous avertir **en cas de 1e ou 2e partie**.

CETTE FICHE TECHNIQUE ET LE PLAN D'ECLAIRAGE SONT ADAPTABLES APRES DISCUSSION ET ACCORD PREALABLE DE L'EQUIPE. N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.

CONTACTS

CONTACT TECHNIQUE

Serge Bodart

+32(0)497 44 14 63

sergebodart@sergebodart.com

CONTACT POUR LA CIE


François Wautelet

+32(0)471 62 84 78

diffusion@cie-ahmonamour.com

La Compagnie Ah Mon Amour
 Amour et mutineries
 plan 12 circuits 28-06-2016
 contacts régie
 Serge Bodart
 +32 497 44 14 63
 sergebodart@sergebodart.com

6	n° circuit	
137	filtre Lee Colors	
	Découpe type Juliat 613	PAR 1kw CP62 Medium
		PC 1kw (volets pour les circuits 8)



La Compagnie Ah Mon Amour
Amour et mutineries

plan 17 circuits

contacts régie

Serge Bodart

+32 498 12 02 69

sergebodart@sergebodart.com

6	n° circuit
137	filtre Lee Colors
	Découpe type Juliat 613
	PAR 1kw CP62 Medium
	PC 1kw (volets pour les circuits 8)

